

GEBRUIK

Pyretrex Fogger is een gebruiksklaar vloeibaar insecticide voor:

- Verneveling tegen vliegende insecten (vliegen, muggen, kleermotten, enz.) in opslag-, bedrijfs- en verblijfsruimten, alsmede agrarische ruimten (stallen) waar tijdens de behandeling geen personen verblijven (niet toegelaten in bakkerijen).
- Plaatselijke toepassing met grove druppel onder lage druk tegen wespenesten.

VEILIGHEID

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Bevat Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariaefolium obtained with supercritical CO₂. Kan een allergische reactie veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslag- en opvangreservoir aarden. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen, oogbescherming, beschermende kleding, gelaatsbescherming. **Bevat:** Koolwaterstoffen, C11-C13, iso-alkanen, <2% aromaten; Koolwaterstoffen, C11-C12, isoalkanen, <2% aromaten; Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen <2% aromatische verbindingen.

MEER INFO: ZIE OMMEZIJDE



Pyretrex Fogger

USAGE

Pyretrex Fogger est un insecticide liquide, destiné à être utilisé sans dilution pour:


- Nébulisation contre les insectes volants (mouches, moustiques, teignes des vêtements, etc.) dans les habitations, les lieux de travail et de résidence et les bâtiments agricoles (étables). Appliquer Pyretrex Fogger en l'absence de personnes (l'utilisation du produit n'est pas autorisée dans des boulangeries).
- Traitement localisé sous basse pression et à grosses gouttelettes contre les nids de guêpes.


SECURITE

Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Contient Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariaefolium obtained with supercritical CO₂. Peut produire une réaction allergique. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux, des vêtements de protection, un équipement de protection du visage. **Contient :** Hydrocarbures, C11-C13, isoalkanen, <2% aromatique; Hydrocarbures, C11-C12, isoalkanen, <2% aromates; Hydrocarbures, C11-C14, n-alcane, isoalkanen, cycliques, <2% aromatiques.

PLUS D'INFORMATION - VOIR VERSO

GEVAAR/DANGER/GEFAHR
UFI: U2PT-6EP2-H10N-E5QX



a Pelsis Group Brand  pelsis

Verdeeld door / Distribué par:
Pelsis Belgium NV
Industrieweg 15 • B- 2880 Bornem
T: +32 (0)3 886 22 11
E: info@edialux.be • www.edialux.be



V- 3243

Gebruiksklaar vloeibaar insecticide
voor verneveling en plaatselijke toepassing

Insecticide liquide prêt à l'emploi
pour nébulisation et traitement localisé

Bioicide Insecticide PT18

Vloeistof voor toepassing zonder verdunning
Liquide destiné à être utilisé sans dilution (AL)

Gewaarborgde samenstelling - Composition garantie:

Chrysanthemum cinerariaefolium extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariaefolium obtained with supercritical CO₂ (CAS 89997-63-7) 0,39%
Piperonylbutoxide - Butoxide de Pipéronyl (CAS 51-03-6): 3,32 %
Registratienummer - Numéro d'enregistrement: BE-REG-00801

Registratiehouder - Détenteur de l'enregistrement:
Pelsis Belgium - Industrieweg 15 - B2880 Bornem Tel: +32(0)3 886 22 11
Tel. antipointcentrum - Tel centre antipointons: 070/245 245,
pour le G.-D. de Luxembourg: (+352) 8002 5500

SICHERHEIT

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Enthält Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariaefolium obtained with supercritical CO₂. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe, Augenschutz, Schutzkleidung, Gesichtsschutz tragen. **Enthält:** Kohlenwasserstoffe, C11-C13, iso, <2% Aromaten; Kohlenwasserstoffe, C11-C12, iso, <2% Aromaten; Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, Cycloole, <2% Aromaten.

Lotnr./N° du lot: zie verpakking/voir emballage

10 liter/litres e

INSECTICIDE VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK (GESLOTEN CIRCUIT)
INSECTICIDE A L'USAGE PROFESSIONNEL (CIRCUIT RESTREINT)

HIER OPENEN
OUVRIR ICI



GEBRUIKSAANWIJZING

Tegen vliegende insecten

- **Dosis:** 500 ml/1000 m³ ruimte.
- **Toepassingsstijdstip:** van zodra de insecten worden waargenomen. Pyrethrex Fogger heeft geen nawerking. Indien nodig de behandeling herhalen.
- **Toepassingswijze:** Verneveling tegen vliegende insecten: Pyrethrex Fogger wordt onverdund gebruikt in aangepaste vernevelingsapparatuur:
 - warmvernevelaars zoals bv. Swingflog Igeba-fog, London Fogger, enz.
 - koudvernevelaars zoals bv. Atomist, Fog Master of andere ULV apparatuur.

Voor de behandeling kastdeuren, apparatuur, laden, e.d. openen. Waakvlammen en gloeispiralen in de te behandelen ruimten uitzetten. Deuren, ramen en ventilatie afzetten. De spuitnevel in de ruimte richten. Na de behandeling de ruimten min. 4 uren gesloten houden, ventilatie uittlaten. Na de inwerktijd en voor het weer in gebruik nemen van de ruimte gedurende 4 uren krachtig ventileren.

- **Opmerkingen:** Pyrethrex Fogger kan gebruikt worden om kakkerlakken uit te drijven en heeft tevens een nevenwerking tegen kruipende/verscholen levende insecten (kevers, kakkerlakken, zilvervisjes, enz.). Meerdere behandelingen zullen evenwel nodig zijn om de aantallen terug te dringen. Daarom is een naden- en kieren- of oppervlakkenbehandeling met een ander middel meer aan te bevelen.

Tegen wespennesten

- **Dosis:** max. 500 ml/nest.
- **Toepassingsstijdstip:** van zodra het wespennest wordt opgemerkt.
- **Toepassingswijze:** Plaatselijke toepassing, Pyrethrex Fogger onverdund rechtstreeks in de nestopening of in de invliegopening spuiten.

Gesloten circuit:

persoonlijke beschermingsmiddelen bij gebruik

Ademhaling: CE- goedgekeurd masker voor organische dampen en oplosmiddelen filter type A

Ogen: Gesloten veiligheidsbril EN166:2001

Handen: Veiligheidshandschoenen nitril EN 374-1:2003

Lichaam: Standaard werkkleding, overall met lange mouwen

EERSTE HULP MAATREGELEN

INADEMEN: frisse lucht, rust. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts. Toon het etiket of de verpakking. **HUID:** spoel de huid overvloedig met water of neem een douche gedurende 15 minuten. Verwijder ondertussen verontreinigde kledij en schoenen. Zo er symptomen zijn, raadpleeg een arts. Toon het etiket of de verpakking. **OGEN:** spoel overvloedig met water gedurende 10 minuten. Spoel **WEG** van het niet-aangetaste oog. Bij contactlenzen: zo gemakkelijk te verwijderen, verwijder eerst de lenzen, spoel daarna. Raadpleeg een arts. Toon het etiket of de verpakking. **INSLIKKEN:** spoel de mond. **NIET** doen braken. Bel de dienst 100, een opname in het ziekenhuis is aangewezen. Toon het etiket of de verpakking.

Opmerkingen voor de arts

Prehospitaal: symptomatische behandeling. Contacteer het **Antigifcentrum (TEL. 070 245 245)** voor verdere behandeling in het **hospitaal**. Dit product behoort tot de pyrethroiden. Deze producten kunnen, een half uur na de blootstelling, zorgen voor specifieke reacties van tintelingen, prikkelingen, branderig gevoel of verminderde huidgevoeligheid. Deze symptomen zijn van voorbijaande aard en te onderscheiden van een mogelijk irriterend of allergisch effect.

WAARBORG

Wij staan borg voor de kwaliteit van dit product, maar aanvaarden geen enkele **verantwoordelijkheid voor schade of ongevallen voortkomende van door ons niet gecontroleerde toepassingen. Houdbaarheid: productiedatum +2 jaar.**

MODE D'EMPLOI

Contre les insectes volants

- **Dose:** 500 ml/1000 m³ d'espace.
- **Période d'application:** dès l'apparition des insectes. Le Pyrethrex Fogger n'a pas une action résiduaire. Répéter le traitement en cas de nécessité.
- **Mode d'application:** Nebulisation contre les insectes volants: utiliser le Pyrethrex Fogger non dilué à l'aide d'appareils adéquats tels que:
 - des thermonébulisateurs comme p.ex. Swingflog, Igeba-fog, London Fogger, etc.
 - des nébulisateurs à froid comme p.ex. Atomist ULV, Fog Master, ou autres appareils ULV.

Avant le traitement ouvrir les portes des armoires et des machines, les tiroirs, etc. Eteindre les veilleuses et toute source d'ignition dans les espaces à traiter. Fermer les portes et les fenêtres. Arrêter la ventilation. Diriger le brouillard vers le haut. Garder les locaux traités fermés au moins 4 h après le traitement et aussi la ventilation. Ventiler les lieux traités pendant 4 h avant de les réoccuper.

- **Remarque:** le Pyrethrex Fogger peut être utilisé pour débusquer les cafards et a une action secondaire contre les insectes rampants et les insectes qui vivent cachés (charançons, cafards, poissons d'argent, etc.). Plusieurs traitements seront nécessaires pour réduire leur nombre. Pour cette raison un traitement des fentes ou un traitement de la surface avec un autre produit sera plus performante.

Contre les nids de guêpes

- **Dose:** max. 500 ml/nid.
- **Période d'application:** dès qu'on aperçoit un nid de guêpes.
- **Mode d'application:** Traitement localisé: pulvériser le Pyrethrex Fogger non dilué directement dans les trous d'entrée du nid.

Circuit restreint:

équipement pour la protection de la personne à utiliser

Inhalation: Masque de protection respiratoire **CE** approuvé pour vapeurs organique et solvants filtre type A

Les yeux: Lunettes de sécurité fermées EN166:2001

Mains: Gants de protection nitril EN 374-1:2003

Corps: Vêtements de protection à manches longues

INSTRUCTIONS DE PREMIERS SOINS

INHALATION: air frais, repos. En cas de symptômes, consulter un médecin. Montrer l'emballage ou l'étiquette. **CONTACT AVEC LA PEAU:** rincer abondamment à l'eau ou prendre une douche pendant 15 minutes. Enlever entre-temps les chaussures et les vêtements contaminés. En cas de symptômes, consulter un médecin. Montrer l'emballage ou l'étiquette. **PROJECTION DANS LES YEUX:** rincer abondamment à l'eau pendant 10 minutes. Ne pas faire couler l'eau vers l'œil non atteint. Porteurs de lentilles de contact: enlever si possible les lentilles de contact, puis rincer. Consulter un médecin. Montrer l'emballage ou l'étiquette. **INGESTION:** rincer la bouche. **NE PAS** faire vomir. Appeler le service 100, une hospitalisation est indiquée. Montrer l'emballage ou l'étiquette.

Remarques pour le médecin

Prise en charge: traitement symptomatique. Contacter le **Centre Antipoisons (TEL. 070 245 245)** pour le traitement en **milieu hospitalier**. Ce produit fait partie des pyrethroïdes. Ces produits peuvent être responsables, ½ heure à une heure après l'exposition, de sensations spécifiques de picotements, fourmillements, impression de brûlure ou d'une diminution de la sensibilité cutanée. Ces symptômes sont transitoires et diffèrent d'un éventuel effet d'irritation ou d'allergie.

GARANTIE

Nous répondons de la qualité de ce produit, mais nous déclinons toute responsabilité pour les dégâts ou accidents pouvant résulter d'applications non contrôlées par nous. Conservation: **Date de production +2 ans**

GEBRUIK

Pyretrex Fogger is een gebruikklaar vloeibaar insecticide voor:

- Verneveling tegen vliegende insecten (vliegen, muggen, kleermotten, enz.) in opslag-, bedrijfs- en verblijfsruimten, alsmede agrarische ruimten (stallen) waar tijdens de behandeling geen personen verblijven (niet toegelaten in bakkerijen).
- Plaatselijke toepassing met grove druppel onder lage druk tegen wespennesten.

VEILIGHEID

Ontvlambare vloeistof en damp. Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt. Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen. Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken. Volg de gebruiksaanwijzing om gevaar voor de menselijke gezondheid en het milieu te voorkomen. Bevat Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO₂. Kan een allergische reactie veroorzaken. Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken. In goed gesloten verpakking bewaren. Opslag- en opvangreservoir aarden. Voorkom lozing in het milieu. Draag beschermende handschoenen, oogbescherming, beschermende kleding, gelaatsbescherming. **Bevat:** Koolwaterstoffen, C11-C13, iso-alkanen, <2% aromaten; Koolwaterstoffen, C11-C12, isoalkanen, <2% aromaten; Koolwaterstoffen, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cyclische verbindingen <2% aromatische verbindingen.

MEER INFO: ZIE OMMEZIJDE



Pyretrex Fogger

USAGE

Pyretrex Fogger est un insecticide liquide, destiné à être utilisé sans dilution pour:

- Nebulisation contre les insectes volants (mouches, moustiques, teignes des vêtements, etc.) dans les habitations, les lieux de travail et de résidence et les bâtiments agricoles (étables). Appliquer Pyretrex Fogger en l'absence de personnes (l'utilisation du produit n'est pas autorisée dans des boulangeries).
- Traitement localisé sous basse pression et à grosses gouttelettes contre les nids de guêpes.

SECURITE


Liquide et vapeurs inflammables. Peut être mortel en cas d'ingestion et de pénétration dans les voies respiratoires. Très toxique pour les organismes aquatiques, entraîne des effets néfastes à long terme. L'exposition répétée peut provoquer dessèchement ou gerçures de la peau. Respectez les instructions d'utilisation pour éviter les risques pour la santé humaine et l'environnement. Contient Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO₂. Peut produire une réaction allergique. Tenir à l'écart de la chaleur, des surfaces chaudes, des étincelles, des flammes nues et de toute autre source d'inflammation. Ne pas fumer. Maintenir le récipient fermé de manière étanche. Mise à la terre et liaison équipotentielle du récipient et du matériel de réception. Éviter le rejet dans l'environnement. Porter des gants de protection, un équipement de protection des yeux, des vêtements de protection, un équipement de protection du visage. **Contient :** Hydrocarbures, C11-C13, isoalkanen, <2% aromatique; Hydrocarbures, C11-C12, isoalkanen, <2% aromates; Hydrocarbures, C11-C14, n-alkanen, isoalkanen, cycliques, <2% aromatiques.

PLUS D'INFORMATION : VOIR VERSO

GEVAAR/DANGER/GEFAHR

UFI: U2PT-6EP2-H10N-ESOX



a Pelsis Group Brand  pelsis

Verdeeld door / Distribué par:

Pelsis Belgium NV

Industrieweg 15 • B- 2880 Bornem

T: +32 (0)3 886 22 11

E: info@edialux.be • www.edialux.com



V 3243

Lotnr./N° du lot: zie verpakking/voir emballage

Gebruiksklaar vloeibaar insecticide

voor verneveling en plaatselijke toepassing

Insecticide liquide prêt à l'emploi

pour nebulisation et traitement localisé

Bioicide Insecticide PT18

Vloeistof voor toepassing zonder verdunning

Liquide destiné à être utilisé sans dilution (AL)

Gewaarborgde samenstelling - Composition garantie:

Chrysanthemum cinerariaefolium extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO₂ (CAS 89997-63-7) 0,39%

Piperonylbutoxide - Butoxide de Pipéronyl (CAS 51-03-6): 3,32 %

Registratienummer - Numéro d'enregistrement: BE-REG-00801

Registratiehouder - Détenteur de l'enregistrement:

Pelsis Belgium - Industrieweg 15 - B2880 Bornem Tel: +32(0)3 886 22 11

Tel. antifuocentrum - Tel centre antipoisons: 070/245 245,

pour le G.-D. de Luxembourg: (+352) 8002 5500

SICHERHEIT

Flüssigkeit und Dampf entzündbar. Kann bei Verschlucken und Eindringen in die Atemwege tödlich sein. Sehr giftig für Wasserorganismen mit langfristiger Wirkung. Wiederholter Kontakt kann zu spröder oder rissiger Haut führen. Zur Vermeidung von Risiken für Mensch und Umwelt die Gebrauchsanleitung einhalten. Enthält Chrysanthemum cinerariaefolium, extract from open and mature flowers of Tanacetum cinerariifolium obtained with supercritical CO₂. Kann allergische Reaktionen hervorrufen. Von Hitze, heißen Oberflächen, Funken, offenen Flammen sowie anderen Zündquellenarten fernhalten. Nicht rauchen. Behälter dicht verschlossen halten. Behälter und zu befüllende Anlage erden. Freisetzung in die Umwelt vermeiden. Schutzhandschuhe, Augenschutz, Schutzkleidung, Gesichtsschutz tragen. **Enthält:** Kohlenwasserstoffe, C11-C13, iso, <2% Aromaten; Kohlenwasserstoffe, C11-C12, iso, <2% Aromaten; Kohlenwasserstoffe, C11-C14, n-Alkane, Isoalkane, Cyclyene, <2% Aromaten.

10 liter/litres e

INSECTICIDE VOOR PROFESSIONEEL GEBRUIK (GESLOTEN CIRCUIT)
INSECTICIDE A L'USAGE PROFESSIONNEL (CIRCUIT RESTREINT)