



# IF MAXID POULTRY 4000

25 kg e

**Aanvullend diervoeder voor Pluimvee.**  
**Uitsluitend bestemd voor de productie van pluimveevoeder.**

**SAMENSTELLING:** natriumchloride, 1,2-propaandiol.

**ANALYTISCHE BESTANDELEN:**

ruw eiwit <0,1%, ruw vet <0,1%, ruwe celstof <0,1%, ruwe as <0,1%, methionine <0,1%, lysine <0,1%, natrium 0,05%, koper 1,0%, zink 0,3%, vocht 6,25%.

**TOEVOEGINGSMIDDELEN:**

**Conservingsmiddelen:** E236 Mierenzuur, E280 Propionzuur, E295 Ammoniumformaat, E260 Azijnzuur, E270 Melkzuur, E330 Citroenzuur, E200 Sorbinezuur.

**Aromatische stof:** E210 Benzoëzuur.

**Antioxidant:** E300 L-Ascorbinezuur.

**RICHTLIJNEN VOOR GEBRUIK:** 1-2 liter/1000 liter drinkwater. Bij entingen de toediening ten minste 1 dag voor 1 dag na entingen stopzetten. Bij gelijktijdig gebruik van medicatie en IF Maxid Poultry 4000 overleg met dierenarts.

**OPSLAG:** P403+P235 Vorstvrij, koel, droog en uit het zonlicht bewaren. Stockeren in een goed geventileerde ruimte. In goed gesloten verpakking bewaren.

**VEILIGHEID & VOORZORGSMAATREGELEN:**

H302 - Schadelijk bij inslikken.

H314 - Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsels.

H331 - Giftig bij inademing.

EUH071 - Corrosief voor de ademhalingswegen.

P260 - Stof, rook, gas, nevel, damp, spuitnevel niet inademen.

P280 Beschermende handschoenen, beschermende kleding, oog- of gelaatsbescherming dragen.

P301+P330+P331 - NA INSLIKKEN: De mond spoelen. GEEN braken opwekken.

P303+P361+P353 - BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): Verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.

P305+P351+P338 - BIJ CONTACT MET DE OGEN: Voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten. Contactlenzen verwijderen, indien mogelijk. Blijven spoelen.

P310 - Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM of een arts raadplegen.

Telefoonnummer Antigifcentrum: +32-2-3454545.

Het geleverde aanvullend diervoeder voldoet aan de voorwaarden van GMP+ en FSA.

FCA:10/0008/01

**Aliment complémentaire pour volaille.**  
**Destiné pour la production de la farine volaille.**

**INGRÉDIENTS:** chlorure de sodium, propane-1,2-diol.

**SUBSTANCES ANALYTIQUES:**

protéine brute <0,1%, graisse brute <0,1%, fibres brutes <0,1%, cendre brute <0,1%, méthionine <0,1%, lysine <0,1%, sodium 0,05%, cuivre 1,0%, zinc 0,3%, humidité 6,25%.

**ADDITIFS:**

**Agents de conservation:** E236 Acide formique, E280 Acide propionique, E295 Formiate d'ammonium, E260 Acide acétique, E270 Acide lactique, E330 Acide citrique, E200 Acide sorbique.

**Substance aromatique:** E210 Acide benzoïque.

**Antioxydant:** E300 L-Acide ascorbique.

**CONSIGNES POUR L'EMPLOI:** 1-2 l/1000 litres d'eau potable. En cas de vaccination au moins arrêter le dosage 1 jour avant la vaccination jusqu'à au moins 1 jour après la vaccination. Si vous devez traiter aux médicaments en même temps que le IF Maxid Poultry 4000 demandez des consignes au vétérinaire.

**STOCKAGE:** P403+P235 Stocker à l'abri du gel, frais, sec et à l'abri du soleil. Stocker à un endroit bien ventilé dans le récipient d'origine bien fermé.

**CONSIGNES DE SÉCURITÉ:**

H302 - Nocif en cas d'ingestion.

H314 - Provoque des brûlures de la peau et des lésions oculaires graves. H331 - Toxique par inhalation.

EUH071 - Corrosif pour les voies respiratoires.

P260 - Ne pas respirer les poussières, fumées, gaz, brouillards, vapeurs, aérosols. P280 - Porter des gants de protection, des vêtements de protection, un équipement de protection des yeux, du visage. P301+P330+P331 - EN CAS D'INGESTION:

Rincer la bouche. Ne PAS faire vomir.

P303+P361+P353 - EN CAS DE CONTACT AVEC LA PEAU (ou les cheveux): Enlever immédiatement les vêtements contaminés. Rincer la peau à l'eau/se doucher.

P305+P351+P338 - EN CAS DE CONTACT AVEC LES YEUX: Rincer avec précaution à l'eau pendant plusieurs minutes. Enlever les lentilles de contact si la victime en porte et si elles peuvent être facilement enlevées. Continuer à rincer.

P310 - Appeler immédiatement un CENTRE ANTIPOISON ou un médecin.

Numéro du téléphone du Centre Antipoisons: +32-2-3454545.

L'aliment complémentaire fourni est conforme aux exigences du GMP+ et FSA

FCA:10/0008/01

**Feed supplement for poultry.**  
**Must only be used for the production of animal feed.**

**COMPOSITION:** sodium chloride, 1,2-popaandiol.

**ANALYTICAL COMPONENTS:**

crude protein <0,1%, crude fat <0,1%, crude fiber <0,1%, crude ash <0,1%, methionine <0,1%, lysine <0,1%, sodium 0,05%, copper 1,0%, zinc 0,3%, moisture 6,25%.

**ADDITIFS:**

**Additifs preservatives:** E236 Formic acid, E280 Propionic acid, E295 Ammoniumformate, E260 Acetic acid, E270 Lactic acid, E330 Citric acid, E200 Sorbic acid.

**Aromates:** E210 Benzoic acid.

**Antioxidants:** E300 L-Ascorbic acid.

**USAGE GUIDELINES:** 1-2 l/1000 liters drinking water. During vaccination period stop dosing IF Maxid Poultry 4000 at least 1 day before vaccination to at least 1 day after vaccination. The combination of IF Maxid Poultry 4000 and medicines should be discussed with the veterinarian.

**STORAGE:** P403+P235 Keep frost-free. Keep only in the original, safely locked container in a cool in a well ventilated place.

**DANGER QUALIFICATION AND PRECAUTIONS:**

H302 - Harmful if swallowed.

H314 - Causes severe skin burns and eye damage.

H331 - Toxic if inhaled. EUH071 - Corrosive to respiratory tract.

P260 - Do not breathe dust, fume, gas, mist, vapours, spray.

P280 - Wear protective gloves, protective clothing, eye protection, face protection.

P301+P330+P331 - IF SWALLOWED: Rinse mouth. Do NOT induce vomiting.

P303+P361+P353 - IF ON SKIN (or hair): Remove immediately all contaminated clothing. Rinse skin with water/shower.

P305+P351+P338 - IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes. Remove contact lenses, if present and easy to do. Continue rinsing.

P310 - Immediately call a POISON CENTER or doctor.

Telephone number Poison Center: +32-2-3454545.

The feed supplement meets the requirements of GMP+ and FSA.

FCA:10/0008/01

Batch n°

Pro. Date

Exp. Date

UN 3265



A00388